

brother[®]
at your side



MFC-7440N

Equipo multifunción láser monocromo compacto con fax y red integrada



MFC-7440N

El elegante equipo multifunción MFC-7440N permite a todo su grupo de trabajo imprimir, enviar y recibir faxes, copiar y escanear a través de la red. Una solución completa, a un precio competitivo.

- Impresora, fax, copiadora y escáner a color
- Tarjeta de red integrada
- Velocidad de impresión y copia de hasta 23 ppm
- Alimentador automático de documentos de hasta 35 hojas
- Resolución de impresión HQ1200 ppp
- Tóner y tambor independientes

MFC-7440N



IMPRESORA



FAX



COPIADORA



ESCÁNER

- Impresora, fax y copiadora monocromo
- Escáner a color
- Tarjeta de red integrada
- Velocidad de impresión y de copia de hasta **23ppm**
- Capacidad de papel de hasta 250 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 35 hojas
- Resolución de impresión HQ1200 ppp
- Tóner y tambor independientes
- Conexión USB 2.0 full speed
- Memoria de 32MB
- Módem G3, de 14,4kps de velocidad
- 8 números de una marcación, 200 números de marcación rápida
- ScanSoft® Paperport®11 SE con OCR para Windows®
- Newsoft® Presto!® PageManager7 para Macintosh®



El MFC-7440N está equipado con múltiples funciones para poder hacer frente a las crecientes demandas de su negocio.



Envía por fax, copia o escanea sus documentos encuadernados



Características adicionales

Escáner a color para sus documentos

El MFC-7440N es un equipo láser monocromo que le permite escanear a color utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Escanear a archivo: Puede ahorrar tiempo escaneando documentos a un destino predefinido en su ordenador. Puede incluso guardarlo en distintos formatos, como jpeg, pdf y gif.

Escanear a e-mail: Escanea los documentos a su cuenta de correo para ser enviados como archivos adjuntos.

Escanear a OCR: Escanea y convierte documentos en texto, para editarlo en su procesador de texto preferido, por ejemplo, Microsoft® Word.

Escanear a imagen: Escanea imágenes directamente a la aplicación de fotos o imágenes que elija para poder guardarlas, editarlas o imprimirlas.

Escanear a FTP: Esta función le ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo escaneando sus documentos e imágenes directamente a un servidor FTP (sólo en red).

Otras funciones de software

El MFC-7440N tiene una amplia variedad de funciones, incluyendo la ampliación o reducción de los documentos de una o de múltiples páginas.

Impresión en póster: Permite ampliar una página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 ó 25 páginas.

N en 1: Permite reducir 2, 4, 9 16 ó 25 páginas en una única página A4.

Funciones de copia avanzadas

Reducir/ampliar: Reduce o amplía sus documentos de forma sencilla de 25% a 400%, en incrementos del 1%.

Clasificar y apilar: Si necesita hacer varias copias de un documento de múltiples páginas, con la función de clasificar y apilar puede automáticamente colocar las páginas en su orden correcto, de este modo no tendrá que hacerlo a mano.

Funciones de fax

El MFC-7440N permite enviar y recibir faxes de forma sencilla gracias a sus funciones:

Números de marcación rápida: Puede guardar hasta 200 destinos utilizando el teclado numérico.

Números de una pulsación: Puede guardar 8 de sus números de fax más utilizados y acceder a ellos con pulsar una única tecla.

PC-Fax: Con el PC-Fax puede escanear documentos a su ordenador para enviarlo como un mensaje de fax. El directorio de PC-Fax le ayudará a configurar, añadir, modificar o borrar contactos desde su directorio.

Fax por internet (I-Fax): Disponible en el Brother Solutions Centre, le permite enviar faxes a través de Internet a otros equipos de fax compatibles. Además, ni siquiera necesita una línea telefónica.

Función de bloqueo de seguridad

Además, el MFC-7440N tiene función de bloqueo de seguridad con la que el administrador decide las funciones que puede utilizar cada usuario; imprimir, copiar, escanear, enviar faxes o PC-Fax. Para acceder a estas funciones se utilizará un código PIN de 4 dígitos.

Experimente los beneficios de la conexión de red

Con la conexión de red, el equipo multifunción MFC-7440N estará disponible para un grupo de trabajo. Está diseñado para integrarse con la mayoría de las redes y soportar los estándares industriales de velocidad y protocolos, permitiendo el acceso a sus funciones a todo el equipo.

Brother le proporciona herramientas para ayudarle a gestionar sus productos conectados a la red como administración basada en web y BAdmin Professional.

Visite <http://solutions.brother.com> para más información



Alimentador automático de documentos, ideal para enviar faxes, copiar o escanear documentos de varias páginas.



Impresora monocromo rápida y de alta calidad.

MFC-7440N Equipo multifunción láser monocromo compacto con fax y red integrada

Con las funciones de impresora, fax, copiadora y escáner integradas, el MFC-7440N representa un valor superior.

Su gran velocidad de impresión, de hasta 23 ppm, y la resolución de impresión HQ1200 ppp garantiza en todo momento la calidad en sus documentos. Su diseño elegante y compacto es perfecto para profesionales y pequeños negocios con espacios de trabajo limitados. La Guía de configuración rápida le permitirá instalar y poner en funcionamiento rápidamente el equipo tanto si opera con Windows como con Mac.

El interfaz USB 2.0 full-speed permite una rápida conexión para los dispositivos de su negocio, mientras que el escáner plano y el alimentador automático de

documentos de 35 hojas, convierten en una tarea sencilla el copiar y escanear distintos tipos de documentos. A esto hay que añadir la bandeja de 250 hojas que permite ahorrar tiempo en recargar el papel.

El MFC-7440N incorpora tarjeta de red y 32MB de memoria, por lo que todo su equipo podrá beneficiarse de sus funciones. Además le ayudará a reducir costes al disponer de tóner y tambor independientes que le permiten sustituir sólo el consumible que sea necesario. Utilizando los cartuchos de larga duración reducirá los costos aún más.

Para conseguir impresiones de alta calidad utilice siempre los consumibles originales Brother.



MFC-7440N Especificaciones técnicas

General

Tecnología	Electrofotográfica
Tipo	Láser monocromo
Memoria	32MB
Precalentamiento	Hasta 18 segundos (desde modo reposo)
Interfaz	USB 2.0 full-speed
Red	10/100 Base-TX
Protocolos	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocolos soportados IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP
Protocolos soportados IPv6	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
Pantalla	LCD, 2 líneas por 16 caracteres

Impresora monocromo

Velocidad de impresión Carta	Hasta 23ppm
Resolución	HQ 1200 (2.400 x 600), 600ppp, 300ppp
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 10 segundos
Lenguaje de impresión	GDI

Copiadora monocromo

Velocidad de copia A4	Hasta 23cpm
Resolución	Hasta 600 x 600ppp
Tiempo impresión 1ª copia	Menos de 15 segundos (desde modo en espera)
Clasificar/Apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Ratio de ampliación/reducción	Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1%

Escáner color

Resolución	600 x 2.400 ppp (desde el cristal del escáner), 600 x 600 ppp (desde el ADF)
Resolución (Interpolada)	19.200 x 19.200 ppp
Escala de grises	256 niveles de gris para fax, copia y escaneo
Profundidad de color	48 bit interno, 24 bit externo
Funciones de escáner	Escanea a e-mail / OCR / imagen / archivo / FTP / directo a email (con servidor)**

Fax

Velocidad del modem	14,4kps (G3)
Fax por internet (I-Fax)**	Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet y sin usar la línea telefónica
Discriminador Fax/Teléfono	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Números de una marcación	8 destinos (4 x 2)
Números de marcación rápida	Hasta 200 destinos
Grupos de marcación	Hasta 8 grupos
Rellamada automática	Rellamada automática si el fax receptor está ocupado
Memoria de transmisión/recepción	Hasta 400 faxes (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR)
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores
PC-Fax***	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)

Manejo de papel

Entrada de papel	Bandeja de papel estándar: 250 hojas Bandeja multipropósito: 1 hoja
Salida de papel	Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas 100 hojas (hacia abajo)

Especificaciones de los soportes

Tipos	Bandeja de papel estándar: Papel normal, reciclado, transparencias (hasta 10 hojas) Bandeja multipropósito: Papel normal, bond, reciclado, sobres, etiquetas, transparencias
Pesos	Bandeja de papel estándar: 60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb) Bandeja multipropósito: 60 - 163 g/m ² (16 - 43 lb)
Medidas	Bandeja de papel estándar: A4, carta, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Bandeja multipropósito: Ancho 76,2 a 220 mm, largo 116 a 406,4 mm

Controlador del software de la impresora

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (ediciones de 32 y 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (ediciones de 32 y 64 bit), Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS X® 10.2.4 ó superior
Linux**	Controlador de impresión para Linux



Funciones

Impresión N en 1	Reduce 2, 4, 9, 16 ó 25 páginas A4 en 1 página A4
Impresión en póster	Amplia 1 página A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 páginas A4
Impresión de marcas de agua	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes definidos por el usuario
Configuración rápida de impresión	Selecciona opciones de impresión en el controlador rápidamente
Dúplex manual	Manualmente imprime en ambos lados del papel
Impresión segura	Protección para sus documentos impresos

Utilidades de red

Administración basada en web	Navegador web de gestión del servidor de impresión
Driver Deployment Wizard	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red usando un PC Windows®
BRAAdmin Light	Administración del servidor de impresión para Windows® y Mac OS X® 10.2.4 ó superior
BRAAdmin Professional**	Para administrar LAN / WAN

Consumibles

Tóner incluido	Aprox. 1.500 páginas*
Tóner estándar	TN-330 - Aprox. 1.500 páginas*
Tóner de alta duración	TN-360 - Aprox. 2.600 páginas*
Tambor	DR-360 - Aprox. 12.000 páginas

Dimensiones/Peso

Con caja	550 (ancho) x 510 (fondo) x 520 (alto) mm / 14,9kg
Sin caja	428 (ancho) x 396 (fondo) x 304 (alto) mm / 11,1kg

Otros

Consumo de energía	320W imprimiendo 75W en espera 10W en reposo
Nivel de ruido	Presión sonora - Menos de 53dBA imprimiendo, menos de 32dBA en espera Potencia sonora - Menos de 6,2B imprimiendo, menos de 4,4B en espera
Ecología	Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Clasificación láser	Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2001)



* Duración estimada según ISO/IEC 19752 (Carta/A4)

** Descargas gratis opcionales disponibles en <http://solutions.brother.com>

*** Recepción sólo para Windows®

Contacto:

brother
at your side

Brother International de Chile Ltda.

Atención comercial: 800 541 000

www.brother.cl

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.